



CATÁLOGO

Refacciones para Andenes de Carga

www.rymac.mx



81 2195-7323



ventas.miacmtto@gmail.com

¿Quiénes somos?

RyMAC es una empresa especializada en la comercialización de refacciones para andenes de carga, ofreciendo soluciones para mantener la operación de equipos industriales mediante componentes de calidad y compatibilidad con diversas marcas.





www.rymac.mx



**Especialistas en
la Continuidad
de tu Operación**

Categorías de Productos



www.rymac.mx




- **Rampas Niveladoras (RN)**
- **Ganchos / Retenedores de Vehículos (G/RV)**
- **Sellos y Shelters (SSH)**
- **Puertas Seccionales (PS)**
- **Puertas Metálicas Enrollables (PME)**
- **Puertas Rápidas (PR)**
- **Refacciones para Puerta de Andén (RPA)**
- **Refacciones para Equipos de Andén (REA)**



RAMPAS NIVELADORAS DE ANDEN (RNA)



www.rymac.mx



Rampas Mecánicas

Una alternativa económica y funcional para optimizar las operaciones de carga y descarga. Su diseño robusto garantiza durabilidad y facilidad de uso.



Rampas Hidráulicas

Máximo rendimiento con operación automatizada. Ofrecen mayor seguridad, rapidez y comodidad para operaciones continuas de alto volumen.



Rampas Neumáticas

Tecnología eficiente que reduce el desgaste de componentes y simplifica el mantenimiento. Excelente opción para ambientes con requerimientos sanitarios exigentes.



Rampas Verticales

Además de facilitar la nivelación entre andén y vehículo, contribuyen al control ambiental del almacén, mejorando la eficiencia energética y la protección de la mercancía.



Minidocks



Mecánico

Los Minidocks Mecánicos son una solución económica y funcional para operaciones de carga y descarga de volumen ligero a medio. Su diseño compacto permite optimizar espacios y mejorar la transición entre el andén y el vehículo de transporte.

Diseño robusto y de bajo mantenimiento para aplicaciones de uso moderado.

Hidráulico

Los Minidocks Hidráulicos ofrecen una operación más rápida, segura y eficiente gracias a su sistema automatizado. Son ideales para instalaciones con alta frecuencia de maniobras que buscan maximizar la productividad y reducir el esfuerzo operativo.



Mayor comodidad operativa y desempeño superior para operaciones continuas.



Rampa de Patio

Las Rampas de Patio brindan una solución flexible para operaciones de carga y descarga en áreas donde no existe un andén fijo.

Su estructura de alta resistencia permite el acceso seguro de montacargas a cajas y emolques a nivel de piso, facilitando el movimiento eficiente de mercancías y optimizando los procesos logísticos.





GANCHOS/ RETENEDORES DE VEHÍCULOS (G/RV)



www.rymac.mx



Gancho Sumergible SVR303

Solución de alta resistencia para asegurar remolques en andenes de carga ubicados en ambientes húmedos o con riesgo de inundación. Su diseño sumergible y componentes protegidos contra la corrosión permiten una operación confiable.



Gancho Eléctrico HVR303

Su sistema de accionamiento motorizado proporciona una retención confiable, reduce riesgos operativos y mejora la seguridad del personal.



Gancho Hidráulico TL85

Su sistema hidráulico de alta resistencia permite un enganche seguro de la barra CC del vehículo, reduciendo riesgos operativos y mejorando la seguridad del personal en el andén.



Gancho Mecánico ML10

Su sistema de accionamiento manual elimina la necesidad de energía eléctrica, ofreciendo una solución confiable, robusta y de bajo mantenimiento para mejorar la seguridad operativa en el andén.

04



Refacciones & Mantenimiento
Integral de Andenes de Carga



SELLOS Y SHELTERS (SSH)



www.rymac.mx



Sello de Andén Cabezal Cortina *Pull Cord*

Posee un sistema de poleas que se ajustan manualmente mediante un cordón a la altura deseada dependiendo la altura de sus trailers.



Sello de Andén Cabezal Sólido *Más Cortina*

Este tipo de sello es construido totalmente con espuma de alta densidad, el cabezal es sólido, para accesos donde las medidas de las cajas de transporte sean las mismas de ancho y alto.



Sello de Andén Cabezal *Sólido*

Este tipo de sello es construido totalmente con espuma de alta densidad, el cabezal es sólido, para accesos donde las medidas de las cajas de transporte sean las mismas de ancho y alto.





Sello de Andén Cabezal **Cortina**

Este tipo de sello es el más común en la industria, cuenta con dos piernas laterales de espuma y un cabezal con una lona con caída de 15" hasta 24", según se ajuste a sus necesidades.



Sello de Andén **Tipo L**

Recomendado para almacenes refrigerados o climas controlados, donde se exige un nivel de sellado alto



Shelter **Rígido**

Recomendado para almacenes que no requieran un sellado perfecto en su operación, sólo proteger de la intemperie sus mercancías de lluvia o rapiña.





PUERTAS SECCIONALES (PS)



www.rymac.mx

**Modelo H255 P Hueca**

- Construidas con acero calibre 25.
- Galvanizadas por inmersión en caliente.
- Incluyen sello inferior.
- Excelente relación costo-beneficio.
- Su operación es manual de impulso, se pueden configurar con sistema de cadena y/o motor.

**Puertas Seccionales Insuladas Con Aislamiento De Poliestireno**

- Puerta De Acero Calibre 27 De Servicio Mediano
- Valor R: N/A = 9.40, 6.70
- Ancho Máximo Estandar : 24'2"
- Alto Máximo Estandar : 26'1"
- Espesor Del Panel De 2" Construcción De Triple Capa
- Resortes De 10 Mil Ciclos Incluidos Opción A Mejora En Los Ciclos De Uso: 25, 50 O 100 Mil

**Puertas Seccionales Insuladas Con Aislamiento De Poliuretano De Bajo Consumo Energético**

- Puerta de acero calibre 27 de servicio mediano
- Valor r: n/a = 14.50
- Ancho máximo estandar : 20'2"
- Alto máximo estandar : 14'1"
- Espesor del panel de 1 3/8" construcción de triple capa
- Resortes de 10 mil ciclos incluidos
- Opción a mejora en los ciclos de uso: 25, 50 O 100 mil





PUERTAS METÁLICAS ENROLLABLES (PME)



www.rymac.mx

1. PUERTA ENROLLABLE DE LÁMINA GALVANIZADA



DESCRIPCIÓN

Fabricada con lámina de acero galvanizado.
Uso común en bodegas, locales comerciales y almacenes.



BENEFICIOS

- Buena resistencia a la corrosión
- Durabilidad y bajo mantenimiento
- Ideal para uso industrial y comercial

2. PUERTA ENROLLABLE DE ACERO INOXIDABLE



DESCRIPCIÓN

Fabricada en acero inoxidable.
Ideal para industrias alimenticias, farmacéuticas y ambientes con alta humedad.
Mayor resistencia a la corrosión y fácil limpieza.



BENEFICIOS

- Alta resistencia a la corrosión
- Higiénica y fácil de limpiar
- Durabilidad superior
- Ideal para ambientes con alta humedad
- Acabado estético y profesional

3. PUERTA ENROLLABLE DE ALUMINIO



DESCRIPCIÓN

Fabricada en aluminio de alta calidad.
Más ligera que las de acero.
Resistente a la oxidación y al desgaste.
Frecuente en comercios y áreas donde
se busca menor peso.



BENEFICIOS

- Ligera y fácil de operar
- Resistente a la corrosión y oxidación
- Bajo mantenimiento
- Durabilidad y larga vida útil
- Ideal para uso comercial e industrial ligero

4. PUERTA ENROLLABLE MICROPERFORADA



DESCRIPCIÓN

Cuenta con pequeñas perforaciones
distribuidas en las lamas.
Permite visibilidad parcial y circulación
de aire.
Muy utilizada en plazas comerciales
y escaparates.



BENEFICIOS

- Visibilidad parcial del interior
- Circulación de aire constante
- Diseño moderno y estético
- Mayor seguridad sin sacrificar visibilidad
- Ideal para centros comerciales y negocios

5. PUERTA ENROLLABLE DE VARILLA O REJILLA (GRILLE)



DESCRIPCIÓN

Fabricada con varillas de acero o aluminio.
Proporciona alta visibilidad incluso cuando está cerrada.
Común en tiendas dentro de centros comerciales.



BENEFICIOS

- Máxima visibilidad y exhibición
- Ventilación y circulación de aire
- Resistente y duradera
- Diseño seguro sin comprometer la visibilidad
- Ideal para centros comerciales y tiendas

6. PUERTA ENROLLABLE DE ALTA SEGURIDAD



DESCRIPCIÓN

Construcción reforzada con lamas de acero de alta resistencia.
Mayor resistencia a intentos de intrusión y actos vandálicos.
Adecuada para bancos, joyerías, centros de distribución y almacenes de alto valor.



BENEFICIOS

- Alta resistencia a la intrusión
- Lamas de acero reforzado
- Mayor seguridad para su negocio
- Durabilidad y larga vida útil
- Ideal para proteger bienes de alto valor
- Compatible con sistemas de automatización

7. PUERTA ENROLLABLE MOTORIZADA



DESCRIPCIÓN

Opera mediante un motor eléctrico. Puede integrarse con botoneras, controles remotos, sensores y sistemas de acceso. Reduce el esfuerzo manual y agiliza la operación.



BENEFICIOS

- Apertura y cierre rápidos
- Mayor comodidad de operación
- Compatible con controles remotos y sensores
- Menor esfuerzo físico
- Ideal para uso industrial y comercial
- Fácil integración con sistemas de automatización



PUERTAS RÁPIDAS (PR)



www.rymac.mx

1. PUERTA RÁPIDA ENROLLABLE (ROLL-UP HIGH SPEED DOOR)



DESCRIPCIÓN

Puerta de lona flexible que se enrolla a alta velocidad sobre un tambor superior. Ideal para aplicaciones interiores con alto tráfico de montacargas y personal.

BENEFICIOS

- Alta velocidad de apertura y cierre
- Mejora la eficiencia operativa
- Reduce el ingreso de polvo, insectos y contaminantes
- Ayuda a mantener la temperatura interior
- Mayor seguridad en el tránsito de montacargas
- Bajo mantenimiento y larga vida útil

2. PUERTA RÁPIDA PARA CUARTOS FRÍOS (COLD STORAGE HIGH SPEED DOOR)



DESCRIPCIÓN

Diseñada para cámaras de refrigeración y congelación. Minimiza la pérdida de temperatura durante el paso de montacargas y personal.

BENEFICIOS

- Reduce la pérdida de temperatura
- Disminuye la formación de hielo y escarcha
- Ahorro en consumo de energía
- Uso de materiales resistentes a bajas temperaturas
- Mejora la eficiencia y productividad

3. PUERTA RÁPIDA AUTORREPARABLE (SELF-REPAIRING HIGH SPEED DOOR)



DESCRIPCIÓN

Si la cortina se sale de las guías por un impacto, vuelve a colocarse automáticamente en el siguiente ciclo de apertura.

BENEFICIOS

- Sistema autorreparable que reduce tiempos de paro
- Ideal para áreas de alto tráfico y uso rudo
- Menores costos de mantenimiento
- Mayor seguridad y continuidad operativa
- Larga vida útil de la puerta

4. PUERTA RÁPIDA APILABLE O DE GRAN TAMAÑO (STACKING HIGH SPEED DOOR)



DESCRIPCIÓN

Puerta de alta velocidad que se apila en la parte superior en lugar de enrollarse. Diseñada para aberturas de gran dimensión y aplicaciones exteriores.

BENEFICIOS

- Resiste mejor cargas de viento
- Ideal para aberturas de gran tamaño
- Apertura y cierre rápidos y seguros
- Construcción robusta y duradera
- Mayor eficiencia en operaciones logísticas

5. PUERTA RÁPIDA PARA SALAS LIMPIAS (CLEAN ROOM HIGH SPEED DOOR)



DESCRIPCIÓN

Diseñada para ambientes con altos estándares de higiene como industrias farmacéuticas, alimenticias, electrónicas y laboratorios.

BENEFICIOS

- Controla partículas y contaminación
- Superficies lisas y de fácil limpieza
- Apertura rápida que minimiza la presión diferencial
- Cumple con normativas sanitarias
- Mejora la calidad y seguridad del producto

6. PUERTA RÁPIDA CON CORTINA TRANSPARENTE (PVC HIGH SPEED DOOR)



DESCRIPCIÓN

Puerta de alta velocidad con cortina de PVC transparente o translúcido que permite la visibilidad entre áreas.

BENEFICIOS

- Permite visibilidad para mayor seguridad
- Facilita el tránsito de montacargas y personal
- Reduce el ingreso de polvo e insectos
- Ahorra energía al mantener la temperatura
- Apertura y cierre ultrarrápidos



REFACCIONES PARA PUERTA DE ANDEN (RPA)



www.rymac.mx



2" CONE SET, RIGHT HAND



2" CONE SET, LEFT HAND



**VERTICAL LIFT DRUM – 1"
BORE 3/16" CABLE/MAX
IFT 11'.**



**DOOR HINGE, 11 GA, #1,
BISAGRA PARA PUERTA
SECCIONAL #1**



**DOOR HINGE, 11 GA, #2,
BISAGRA PARA PUERTA
SECCIONAL #2**



**DOOR HINGE, 11 GA, #3
BISAGRA PARA PUERTA
SECCIONAL #3**



**DOOR HINGE, 11 GA, #4,
BISAGRA PARA PUERTA
SECCIONAL #4**



**DOOR HINGE, 11 GA, #5,
BISAGRA PARA PUERTA
SECCIONAL #5**




**DOOR HINGE, 11 GA, #6,
BISAGRA PARA PUERTA
SECCIONAL #6**



**DOOR HINGE, 11 GA, #7,
BISAGRA PARA PUERTA
SECCIONAL #7**



**NARROW RAIL HINGE
14 GA 1/2 HINGE**




**3" INSIDE SLIDE LOCK.
PASADOR PARA PUERTA
SECCIONAL DE 3"**



**2" 10-BALL 4" STEM, ROLLER.
RODAJA DE METAL PARA PUERTA
SECCIONAL DE 2" DIÁMETRO Y
4" DE LARGO DE ZANCO**



**2" 10-BALL 7" STEM, ROLLER.
RODAJA DE METAL PARA PUERTA
SECCIONAL DE 2" DIÁMETRO Y
7" DE LARGO DE ZANCO.**



**3" 10-BALL 4" STEM, ROLLER.
RODAJA DE METAL PARA PUERTA
SECCIONAL DE 3" DIÁMETRO Y
4" DE LARGO DE ZANCO.**



**3" 10-BALL 7" STEM, ROLLER.
RODAJA DE METAL PARA PUERTA
SECCIONAL DE 3" DIÁMETRO Y
7" DE LARGO DE ZANCO**



**LEAF BUMPER SPRING
W/MOUNTING STRAP, PAR
DE TOPES SUPERIORES PARA
PUERTA SECCIONAL CON
SOPORTE.**



**SOPORTE BRACKET
SUPERIOR AJUSTABLE PARA
PUERTA SECCIONAL CALIBRE 12.**



**SOPORTE BRACKET INFERIOR
AJUSTABLE PARA PUERTA
SECCIONAL CALIBRE 12 DE 2"**



**SOPORTE BRACKET
INFERIOR AJUSTABLE
PARA PUERTA SECCIONAL
CALIBRE 12 DE 3"**



**BOBINA DE CABLE
GALVANIZADO PARA PUERTA
SECCIONAL DE 1/8",
ROLLO DE 500' (152.4 MTS).**



**RESORTES PARA PUERTAS
SECCIONALES
CUALQUIER MEDIDA**



**JUEGO DE GUÍAS INFERIORES
O SUPERIORES PARA PUERTAS
SECCIONALES DE ANDÉN,
DE MEDIDAS 8', 9' Y 10', VERTICAL
IFT Y STANDAR LIFT.**



**MOTORES LIFT MASTER PARA
PUERTAS SECCIONALES Y
CORTINAS METÁLICAS.**



**MOTORES ENTREMATIC PARA
PUERTAS SECCIONALES Y
CORTINAS METÁLICAS.**




**PANELES PARA PUERTAS
SECCIONALES DE
CUALQUIER MEDIDA**



**SELLO PERIMETRAL PARA
PUERTA SECCIONAL**



**BOTONERA PARA MOTOR LIFT
MASTER DE 3 PASOS.**




**SELLO INVERSO CLIP- ON
(WEATHERSTRIP) DE GUÍA MOLDEADO
DE PVC HUECO CON SELLADO
DE VINILO. ROLLO DE 200 FT.
COLORBLANCO Y NEGRO.**



**PERFIL Y SELLO INFERIOR PARA
PUERTA SECCIONAL,
VARIAS MEDIDAS.**



**REPUESTO DE VINIL PARA
SELLO INFERIOR DE PUERTA
SECCIONAL, VARIAS MEDIDAS
(3.5" Y 7" DE ANCHO) COLOR GRIS**



**SELLO DE GOMA DE 2"
PARA CADENA DE RAMPA
MECÁNICA, EVITA PASO DE
INSECTOS, POLVO Y FAUNA
A SU ALMACÉN.**



**MIRILLAS PARA PUERTAS
SECCIONALES, VARIAS MEDIDAS.**



**LIMIT SWITCH PARA OPERADORES
LIFT MASTER**



LIFT MASTER LIMIT NUT.



**TARJETAS LOGICAS PARA
OPERADORES LIFT MASTER**



**SENSORES DE MOVIMIENTO
FALCON.**



**MOTION SENSOR,
BEA WIDESCAN**



REMOTE BEA.



**DRIVE SPHERE KIT, 10 PAIR,
FASTRAX 2PC RETAINING
SPHERE / GLUE NOT
INCLUDED.**



**LIMIT SWITCH CABLE
ASSY, 10', MAGNET,
WHITE CONNECTOR**



**WIRELESS EDGE BATTERY
- LITHIUM 3.6V**





REFACCIONES PARA EQUIPOS DE ANDEN (REA)



www.rymac.mx



**CALIPER PARA FRENO DE
DISCO DE RAMPA
MECÁNICA SERIE U.**



**RODAMIENTO PARA SISTEMA DE
EXPULSIÓN DE LABIO PARA RAMPA
MECÁNICA SERIE U
BEARING 1"ID X 2"OD X 19/32"W**



**SENSOR DE PROXIMIDAD DE
LABIO PARA GANCHOS
RETENEDORES DE CAJA DE TRAILER,
MODELOS TL85, SVR303 YHVR303.**



**MOTOR HIDRÁULICO PARA
GANCHO
RETENEDOR MODELO TL85**




**VELOCITY FUSE 5GPM PARA
RAMPA VERTICAL.**



**RUEDA MOLOTEADA PARA
CAJA DE FRENO
DE RAMPA MECÁNICA SERIE A**



**RODILLO DEL BRAZO DE
ELEVACIÓN DE RAMPAS
MECÁNICAS SERIE U Y A**




**TORNILLO «U» PARA SOPORTE
DE RESORTES PRINCIPALES DE
RAMPAS MECÁNICAS
SERIE U Y SERIE A**



**RUEDA DE BALANCE 1-1/2"
PARA CAJA DE FRENO DE
RAMPA MECÁNICA SERIE A**



**PLACA INTERNA DE 5/16" PARA
CAJA DE FRENO PARA RAMPAS
MECÁNICAS SERIE A.**



**FLEJE METÁLICO PARA
CAJA DE FRENO DE 100"
DE LARGO PARA RAMPAS
MECÁNICAS SERIE A.**



**FRENO DE DISCO COMPLETO
PARA RAMPAMECÁNICA SERIE U.**




**KIT DE BARRA DE
ENSAMBLE PARA MINIDOCK
MECÁNICO DE 20 Y 30
LIBRAS, MODELO MDC.**



**ADAPTADOR DE MANGUERA
HIDRÁULICA PARA
GANCHO RETENEDOR TL85**




**TPRESSURE SWITCH PARA
GANCHO RETENEDOR
MODELO TL85.**



**MANGUERA DE POLIETILENO
DE 6.1 MTS PARA GANCHOS
RETENEDORES
MODELOS TL85, SVR303.**



**RUEDA DE ACERO
FUNDIDO PARA MESAS
ELEVADORAS**



**RESORTE DE COMPRESIÓN PARA
SISTEMA DE EXPULSIÓN DE
LABIO-BAZUKA, PARA
RAMPA MECÁNICA SERIE A**



**CLEVIS PARA SISTEMA DE
EXPULSIÓN DE LABIO PARA
RAMPAS MECÁNICAS SERIE A Y U**




**AMORTIGUADOR DE GAS PARA
RAMPANEUMÁTICA**



**JUEGO DE GUARDAS LATERALES,
DERECHAS IZQUIERDAS
CON TORNILLERÍA PARARAMPAS
HIDRÁULICAS**



**BRAZO DE ACTIVACIÓN
PARA MINIDOCK
MECÁNICO OEM.**



**KICKER BAR, BARRA DE PATEO
PARAMINIDOCK MECÁNICO
MODELO MDC.**




**LIFTING ARM ASSEMBLY 8'
PARA RAMPA MECÁNICA
SERIE U.**



**CAJA DE FRENO COMPLETA
PARA RAMPA MECÁNICA
SERIE A**



**REWIND WHEEL PARA CAJA
DE FRENO DE RAMPA MECÁNICA
SERIE A.**



**BARRA DE EXPULSIÓN DE
LABIO PARA RAMPAS MECÁNICAS
DE 6' Y 8' DE LARGO SERIE A.**



**KIT COMPLETO DE EXPULSIÓN
DE LABIO PARA RAMPAS
MECÁNICAS DE 6' Y 8'
DE LARGO SERIE A.**



THREADED ROD WELDMENT.



**RESORTE DE ASISTENCIA DE
LABIO 20"LG1.575"OD,
45 VUELTAS.**



**RESORTE PRINCIPAL DE
LEVANTE DE 23" DE LARGO PARA
RAMPAS MECÁNICAS
SERIES Y U.**



**POLEA PARA CABLE DE
CAJA DE FRENO
PARA RAMPA MECÁNICA**



**RESORTE FLOTANTE PARA
CAJA DE FRENO PARA
RAMPA MECÁNICA SERIE A.**



**ENSAMBLE DE CABLE COMPLETO
DE 16'6" PARA CAJA DE
FRENO DE RAMPA MECÁNICA
SERIE A.**



**KIT COMPLETO DE SISTEMA
DE CAJA DE FRENO, PARA
RAMPAS MECÁNICAS SERIE A.**



**KIT PARA REFACCIONAR CAJA
DE FRENO DE RAMPA
MECÁNICA SERIE A.**



**BOTONERA DE UN PASO
PARA RAMPAS HIDRÁULICAS.
(110V, 220V Y 440V).**




**KIT DE CONVERSIÓN DE
RAMPAS MECÁNICAS
A HIDRÁULICAS.**



**PISTÓN DE LABIO PARA
RAMPA HIDRAULICA SERIE U.**



**PISTÓN PRINCIPAL DE LEVANTE
PARA RAMPA HIDRÁULICA
SERIE U.**



**MOTOR COMPLETO PARA
RAMPA HIDRÁULICA
SERIE U.**




**MANGUERA DE 78" DE LARGO
PARA RAMPA HIDRAULICA
SERIE U.**



**BLUE GENIUS, CONTROL COMPLETO
PARAGANCHOS RETENEDORES
MODELOS HVR303, SVR303.**




**ANTENA SENSOR DE
PROXIMIDAD PARAGANCHO
RETENEDOR TL85.**



**SEMÁFORO DE ANDEN
AZUL LED 24V**




**BANDA DE NYLON PARA FRENO
DE DISCO PARA RAMPAS
MECÁNICAS SERIE U**



**BLUE GIANT REMOTE I/O
BOARD PARA GANCHO
RETENEDOR TL85-HVR303 YSVR303.**




**JUEGO DE GUARDAS
LATERALES, DERECHAS E
IZQUIERDAS CON TORNILLERÍA
PARA RAMPAS HIDRÁULICAS**




**DOG ASSEMBLY PARA RAMPAS
MECÁNICAS SERIE A.**



**SWITCH, MICRO – AUTO RETURN,
PARA SISTEMA HIDRÁULICO DE
RAMPA BLUEGIANT.**



**CIRCUIT BOARD DECAL
FOR TL85**




**BARRA DE LIBERACIÓN DE
GANCHO ML10**



**LOCK MANUAL RELEASE OOL,
HERRAMIENTA PARA LIBERAR
MANUALMENTE EL GANCHO
RETENEDOR HVR303**



**ROLLER CHAIN ASSEMBLY,
ENSAMBLE DE CADENA
PARA HVR303**



**AMORTIGUADOR DE GAS PARA
RAMPA NEUMÁTICA**



**RESORTE DE COMPRESIÓN
PARA SISTEMA DE EXPULSIÓN
DE LABIO PARA RAMPAS MECÁNICAS
SERIE A.**



En **RyMAC** establecemos alianzas estratégicas con fabricantes de prestigio internacional para garantizar productos de alto desempeño, disponibilidad de refacciones originales y respaldo técnico especializado, asegurando soluciones confiables para la operación de nuestros clientes en México.



Overhead Door Company
of Dixie™





GRACIAS



www.rymac.mx



81 2195-7323



ventas.miacmtto@gmail.com